

Max

صوت اتجاهي دقيق للأسقف العادية



DESIGNED IN

Belgium

حول هذا المنتج

مكبر صوت اتجاهي احترافي مصمم لالارتفاعات السقف العادية (2.6-3.5 متر) في بيئات الضوضاء المحيطة المنخفضة. يوفر 83 ديسيبل من الصوت المركز مع اتجاهية استثنائية. يتضمن أقواس تثبيت قائمة على المحور لتحديد المواقع الدقيقة

الميزات الرئيسية



مثالي للمساحات القياسية

مثالي لارتفاعات السقف العادية (2.6 إلى 3.5 متر) مع ضوء خلفي منخفضة. يوفر 3 ± 80 ديسيبل مع تحكم اتجاهي استثنائي، مما يضمن وصول الصوت فقط إلى جمهورك المقصود.

المواصفات التقنية

الأجهزة

خرج الصوت: 80 ± 3 ديسيبل @ 1م/2كيلوهرتز
مستوى ضغط الصوت: 83 ديسيبل @ 1كيلوهرتز @ 2 متر
ارتفاع السقف الأمثل: 2.6 إلى 3.5 متر
البيئة: ضوضاء خلفية منخفضة
الأبعاد: $292 \times 163 \times 23$ ملم
مضخم خارجي: $154 \times 110 \times 46$ ملم
التثبيت: مثبت على الحائط مع أقواس مضمنة
تحكم اتجاهي احترافي



امسح للعرض عبر الإنترنت

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com