Smart Charger

Automaticky nabíjejte, aktualizujte a synchronizujte celý park



DESIGNED IN

Belgium

O tomto produktu

Síťová nabíječka s 20 pozicemi pro audioprůvodce Trend, Style, Mini Trend a Mini Style. Udržuje zařízení nabitá, automaticky stahuje nejnovější obsah z Look2Guide CMS a průběžně odesílá statistiky návštěvníků do webové platformy.

REALNE PROJEKTY




Lobkowiczký palác

PRAHA, ČESKO



Památník koncentračního tábora Dachau


DACHAU, NĚMECKO



Disney: The Exhibition


PEKING, ČÍNA

Klicove funkce



Automatické aktualizace CMS

Připojte nabíječku k Ethernetu a automaticky stáhne nejnovější obsah a ovladače zařízení z Look2Guide CMS. Všechna zařízení tak zůstávají aktuální s minimální obsluhou personálu.



Živé statistiky návštěvníků

Statistiky používání se automaticky odesílají přes internet a lze je živě sledovat v Look2Guide. Frekvenci synchronizace lze nastavit až na každých 10 minut.



Modulární nabíjení 20 zařízení

Nabíjejte až 20 audioprůvodců současně v magnetických pozicích kompaktního stohovatelného zařízení. Jednotky lze umístit vedle sebe nebo na sebe podle velikosti provozu.



Záložní aktualizace přes USB

Potřebujete pracovat bez sítě? Aktualizujte obsah nebo ovladače offline přes port USB a udržujte park v provozu i při omezeném připojení k internetu.

Technicke specifikace

SOFTWARE

- Automatické stahování obsahu z Look2Guide CMS přes Ethernet
- Živé odesílání statistik dostupných ve webové platformě Look2Guide
- Nastavitelná frekvence synchronizace až každých 10 minut
- Vzdálené aktualizace obsahu a ovladačů přes internet
- Offline aktualizace obsahu a ovladačů přes USB
- CMS v prohlížeči se správou administrátorů a uživatelů

HARDWARE

- 20 magnetických nabíjecích pozic pro kompatibilní audioprůvodce
- Kompatibilní s Trend, Style, Mini Trend a Mini Style
- Možnost stohování svisle nebo umístění vedle sebe
- Ethernetové připojení s dynamickou konfigurací IP
- Vstupní napětí: 110 V / 220 V
- Rozměry: 26 × 38 × 42 cm
- Čistá hmotnost: 8,1 kg (9 kg s obalem)
- Požadovaný prostor pro větrání: 15 až 20 cm
- Fyzické ovládací prvky pro načtení souborů, režim aktualizace a reset
- Certifikace: CE, FCC, RoHS

Dalsi funkce



Pro každodenní provoz

Konstrukce pro profesionální každodenní použití se stavovými LED, ovládáním napájení a resetu, vyměnitelnými modulárními nabíjecími porty a shodou CE, FCC a RoHS.

NASKENUJTE PRO ONLINE ZOBRAZENÍ

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Lucemburske velkovevodstvi

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com