

— PŘÍSLUŠENSTVÍ

Smart Charger

Automaticky nabíjejte, aktualizujte
a synchronizujte celý park



DESIGNED IN

Belgium

O tomto produktu

Síťová nabíječka s 20 pozicemi pro audiopřehrávače Trend, Style, Mini Trend a Mini Style. Udržuje zařízení nabitá, automaticky stahuje nejnovější obsah z Look2Guide CMS a průběžně odesílá statistiky návštěvnosti do webové platformy.

REALNE PROJEKTY



Lobkowiczský palác

PRAHA, ESKO



**Památník koncentrančního
tábora Dachau**


DACHAU, NMECKO



**Imerzivní výstava Vincent van
Gogh**

BRATISLAVA, SLOVENSKO

Klicove funkce



Automatické aktualizace CMS

Připojte nabíječku k Ethernetu a automaticky stáhne nejnovější obsah a ovladače zařízení z Look2Guide CMS. Všechna zařízení tak zůstávají aktuální s minimální obsluhou personálu.



Modulární nabíjení 20 zařízení

Nabíjejte až 20 audioproductů souasn v magnetických pozicích kompaktního stohovatelného zařízení. Jednotky lze umístit vedle sebe nebo na sebe podle velikosti provozu.



Živé statistiky návštěvníků

Statistiky používání se automaticky odesílají přes internet a lze je živ sledovat v Look2Guide. Frekvenci synchronizace lze nastavit až na každých 10 minut.



Záložní aktualizace přes USB

Potřebujete pracovat bez sítí? Aktualizujte obsah nebo ovladače offline přes port USB a udržujte park v provozu i přerývaném připojení k internetu.

Technicke specifikace

SOFTWARE

- | Automatické stahování obsahu z Look2Guide CMS přes Ethernet
- | Živé odesílání statistik dostupných ve webové platform- Look2Guide
- | Nastavitelná frekvence synchronizace až každých 10 minut
- | Vzdálené aktualizace obsahu a ovlada přes internet
- | Offline aktualizace obsahu a ovlada přes USB
- | CMS v prohlížeči se správou administrátorů a uživatelů

HARDWARE

- | 20 magnetických nabíjecích pozic pro kompatibilní audioproducty
- | Kompatibilní s Trend, Style, Mini Trend a Mini Style
- | Možnost stohování svisle nebo umístění vedle sebe
- | Ethernetové připojení s dynamickou konfigurací IP
- | Vstupní napětí: 110 V / 220 V
- | Rozměry: 26 × 38 × 42 cm
- | čistá hmotnost: 8,1 kg (9 kg s obalem)
- | Požadovaný prostor pro vtržení: 15 až 20 cm
- | Fyzické ovládací prvky pro nabití souborů a režim aktualizace a reset
- | Certifikace: CE, FCC, RoHS

Dalsi funkce



Pro každodenní provoz

Konstrukce pro profesionální každodenní použití se stavovými LED, ovládáním napájení a resetu, vym - nitelnými modulárními nabíjecími porty a shodou CE, FCC a RoHS.



NASKENUJTE PRO ONLINE
ZOBRAZENÍ

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Lucemburske velkovevodstvi

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com