Power Max

Výkonné řešení pro náročná prostředí



DESIGNED IN

Belgium

O tomto produktu

Vylepšený směrový reproduktor navržený pro vysoké stropy (3–6 m) a prostředí s rušným hlukem v pozadí. Dodává 85 dB silného, soustředěného zvuku s výjimečnou směrovou kontrolou. Součástí jsou montážní držáky pro optimální umístění.

Klicove funkce



Výkonný výkon

Navrženo pro vysoké stropy (3 až 6 m) a rušný hluk v pozadí. Dodává 88±3 dB s výjimečnou směrovou přesností, která proráží ambientní hluk při zachování soustředěného pokrytí.

Technicke specifikace

HARDWARE

Výstup zvuku: 88±3 dB @ 1 m/2 kHz
Úroveň akustického tlaku: 85 dB @ 1 kHz @ 2 metry
Optimální výška stropu: 3 až 6 m
Prostředí: rušný hluk v pozadí
Rozměry: 292 × 163 × 23 mm
Externí zesilovač: 154 × 110 × 46 mm
Montáž: na stěnu s přiloženými držáky
Špičková směrová kontrola pro náročné prostory

NASKENUJTE PRO ONLINE ZOBRAZENÍ

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Lucemburske velkovevodstvi

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com