Look2Sanitise

Professionel UV-C-desinfektion til AV-udstyr



DESIGNED IN

Belgium

Om dette produkt

Desinfektionsløsning designet til kontinuerlig drift døgnet rundt. Har både AC- og DC-strøm for kontinuerlig drift uden strømbegrænsninger. Desinficerer op til 49 audioguides samtidigt med 99,99 % effektivitet mod alle bakterier og vira, herunder COVID-19.

VIRKELIGE PROJEKTER



UDOVERSUM

HAMBORG, TYSKLAND

Noeglefunktioner



Batteridrevet fleksibilitet

Kører på genopladelige batterier med drift hele dagen. Let at placere og flytte rundt uden at være begrænset af strømkabler. Brancheførende portabilitet for maksimal driftsfleksibilitet.




Dokumenteret UV-C-teknologi

Laboratorietestet til at eliminere 99,99 % af bakterier og vira, herunder COVID-19. Avanceret LED UV-C-teknologi leverer en dosis på 186.000 µW·s/cm² på kun 5 minutter – over kravene til fuld desinfektion.



Stor kapacitet

Et stort desinfektionsområde rummer op til 49 audioguides samtidigt. Tilpasselige transparente akrylbaser gør, at UV-C-stråler når alle overflader for fuld desinfektionsdækning.



Sikker og brugervenlig drift

Luk blot boksen for at aktivere desinfektion. UV-lyset fungerer kun, når boksen er lukket, hvilket forhindrer eksponering for skadelig stråling. Ekstern LED-indikator viser processtatus for sikker drift.

Tekniske specifikationer

SOFTWARE

- Indlejret styrelogik med justerbar cyklusvarighed
- Automatisk cyklusstart ved lukning af låget
- Interlock-logik forhindrer UVC-aktivering når den er åben

HARDWARE

- UVC (UV-C)-steriliseringsteknologi, UVC-bølgelængde: 253,7 nm
- UVC-lampeeffekt: 8 W; Nominel levetid for UVC-lampen: 9.000 timer
- Leveret UVC-dose (5 min): ≈186.000 μW·s/cm²
- Kapacitet: op til 49 audioguides pr. cyklus
- Fuldt lukket, indvendigt reflekterende steriliseringskammer; UVC-aktivering kun når b...
- Steriliseringstid: 1 ~ 30 minutter (maks) pr. session; Anbefalet steriliseringstid: 5...
- Dobbelt strømforsyning: AC + DC; AC-indgang: AC 100-240V/0.2A; Type-C-indgang: 5V/3A
- Drift med genopladeligt batteri; Batterikapacitet: 40000mAh/3.7V 148Wh; Batteriautono...
- Mål og vægt: L 605 x B 355 x H 305 mm, 11,5 kg
- CE-certificeret, FCC-certificeret

Flere funktioner



Alsidige anvendelser

Tilpasselige akrylbaser tilpasser sig forskellige udstyrsformer. Perfekt til headsets, fjernbetjeninger, tastaturer, mobiltelefoner, briller og alt udstyr, der passer i desinfektionskammeret.



Professionelle certificeringer

CE- og FCC-certificeret. Dedikeret kundesupport, der sikrer pålidelighed og overholdelse af internationale standarder.

SCAN FOR AT SE ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com