

SPOTPHONICS-HØJTTALERE

Max

Præcis retningslyd til normale lofter



DESIGNED IN

Belgium

Om dette produkt

Professionel retningshøjtaler designet til normale lofthøjder (2,6–3,5 m) i miljøer med lav baggrundsstøj. Leverer 83 dB fokuseret lyd med exceptionel retningsvirkning. Inkluderer drejelige monteringsbeslag til præcis positionering.

Noeglefunktioner



Optimal til standardrum

Perfekt til normale lofthøjder (2,6 til 3,5 meter) med lav baggrundsstøj. Leverer 80 ± 3 dB med exceptionel retningskontrol, så lyden kun når det tiltænkte publikum.

Tekniske specifikationer

HARDWARE

- | Lydoutput: 80±3 dB @ 1 m/2 kHz
- | Lydtryksniveau: 83 dB @ 1 kHz @ 2 meter
- | Optimal lofthøjde: 2,6 til 3,5 meter
- | Miljø: Lav baggrundsstøj
- | Dimensioner: 292 × 163 × 23 mm
- | Ekstern forstærker: 154 × 110 × 46 mm
- | Montering: Vægmontering med medfølgende beslag
- | Retningskontrol i professionel kvalitet

Flere funktioner

NOTES



SCAN FOR AT SE ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com