

— ZUBEHÖR

Look2Sanitise

Professionelle UV-C-Sterilisation für
AV-Equipment



DESIGNED IN

Belgium

Über dieses Produkt

Sterilisationslösung für den dauerhaften 24/7-Betrieb. Mit doppelter AC- und DC-Stromversorgung für kontinuierlichen Betrieb ohne Strombeschränkungen. Desinfiziert bis zu 49 Audioguides gleichzeitig mit 99,99 % Wirksamkeit gegen alle Bakterien und Viren, einschließlich COVID-19.

REALE PROJEKTE



UDOVERSUM

HAMBURG, DEUTSCHLAND

Hauptmerkmale



Akku-Flexibilität

Betrieb mit wiederaufladbaren Akkus für einen ganzen Tag. Einfach zu platzieren und im Haus zu bewegen, ohne durch Stromkabel eingeschränkt zu sein. Branchenführende Portabilität für maximale




Bewährte UV-C-Technologie

Im Labor nachgewiesen: eliminiert 99,99 % aller Keime, Bakterien und Viren einschließlich COVID-19. Fortschrittliche LED-UV-C-Technologie liefert in nur 5 Minuten eine Dosis von $186.000 \text{ W} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$ – und



Große Kapazität

Großer Sterilisationsbereich für bis zu 49 Audioguides gleichzeitig. Anpassbare transparente Acrylbasen ermöglichen, dass UV-C-Strahlen alle Oberflächen erreichen und eine vollständige



Sicherer und benutzerfreundlicher Betrieb

Einfach den Deckel schließen, um die Sterilisation zu starten. Das UV-Licht arbeitet nur bei geschlossenem Gerät und verhindert jede Strahlenexposition. Eine externe LED-Anzeige zeigt den Prozessstatus für

Technische Spezifikationen

SOFTWARE

- | Eingebettete Steuerlogik mit einstellbarer Zyklusdauer
- | Automatischer Zyklusstart beim Schließen des Deckels
- | Verriegelungslogik verhindert UVC-Aktivierung bei geöffnetem Gerät

HARDWARE

- | UVC (UV-C)-Sterilisationstechnologie, UVC-Wellenlänge: 253,7 nm
- | UVC-Lampenleistung: 8 W; Nennlebensdauer der UVC-Lampe: 9.000 Stunden
- | Abgegebene UVC-Dosis (Worst Case, 10 Min): #86.000 ¼-W·s/cm²
- | Kapazität: bis zu 49 Audioguides pro Zyklus
- | Vollständig geschlossene, innen reflektierende Sterilisationskammer; UVC-Aktivierung...
- | Sterilisationszeit: 1 ~ 30 Minuten (max.) pro Sitzung; Empfohlene Sterilisationszeit:...
- | Duale Stromversorgung: AC + DC; AC-Eingang: AC 100-240V/0.2A; Type-C-Eingang: 5V/3A
- | Betrieb mit wiederaufladbarem Akku; Akkukapazität: 40000mAh/3.7V 148Wh; Akku-Autonomi...
- | Abmessungen und Gewicht: L 605 x B 355 x H 305 mm, 11,5 kg
- | CE-zertifiziert, FCC-zertifiziert

Weitere Funktionen



Vielseitige Anwendungen

Anpassbare Acrylbasen passen sich an unterschiedliche Geräteformen an. Perfekt für Headsets, Fernbedienungen, Tastaturen, Mobiltelefone, Brillen und jedes Gerät, das in die



Professionelle Zertifizierungen

CE- und FCC-zertifiziert. Dedizierter Kundensupport für Zuverlässigkeit und Einhaltung internationaler Standards.



SCANNEN UM ONLINE
ANZUZEIGEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Großherzogtum Luxemburg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com