Max

Ακριβής κατευθυντικός ήχος για κανονικά ύψη οροφής



DESIGNED IN

Belgium

Σχετικά με αυτό το προϊόν

Επαγγελματικό κατευθυντικό ηχείο σχεδιασμένο για κανονικά ύψη οροφής (2,6–3,5 m) σε περιβάλλοντα χαμηλού θορύβου. Αποδίδει 83 dB εστιασμένου ήχου με εξαιρετική κατευθυντικότητα. Περιλαμβάνει βραχίονες στήριξης με περιστροφή για ακριβή τοποθέτηση.

Κύρια χαρακτηριστικά



Ιδανικό για τυπικούς χώρους

Ιδανικό για κανονικά ύψη οροφής (2,6 έως 3,5 μέτρα) με χαμηλό θόρυβο φόντου. Αποδίδει 80±3 dB με εξαιρετικό έλεγχο κατεύθυνσης, διασφαλίζοντας ότι ο ήχος φτάνει μόνο στο επιθυμητό κοινό.

Τεχνικές προδιαγραφές

HARDWARE

Έξοδος ήχου: 80±3 dB @ 1m/2KHz
Επίπεδο ηχητικής πίεσης: 83 dB @ 1 kHz @ 2 μέτρα
Βέλτιστο ύψος οροφής: 2,6 έως 3,5 μέτρα
Περιβάλλον: Χαμηλός θόρυβος φόντου
Διαστάσεις: 292 × 163 × 23 mm
Εξωτερικός ενισχυτής: 154 × 110 × 46 mm
Στήριξη: Επιτοίχια με περιλαμβανόμενους βραχίονες
Κατευθυντικός έλεγχος επαγγελματικού επιπέδου

ΣΑΡΏΣΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΉ ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com