

— ENCEINTES SPOTPHONICS

Max

Son directionnel précis pour
plafonds standards



DESIGNED IN

Belgium

À propos de ce produit

Enceinte directionnelle professionnelle conçue pour les hauteurs de plafond standards (2,6-3,5 m) dans des environnements à faible bruit de fond. Offre 83 dB d'audio focalisé avec une directivité exceptionnelle. Comprend des supports de montage à rotule pour un positionnement précis.

Caractéristiques principales



Optimal pour Espaces Standards

Parfait pour les hauteurs de plafond standards (2,6 à 3,5 mètres) avec un faible bruit de fond. Offre 80 ± 3 dB avec un contrôle directionnel exceptionnel, garantissant que l'audio n'atteint que votre public

Spécifications techniques

MATÉRIEL

- | Sortie sonore : 80 ± 3 dB @ 1m/2KHz
- | Niveau de pression acoustique : 83 dB @ 1 kHz @ 2 mètres
- | Hauteur de plafond optimale : 2,6 à 3,5 mètres
- | Environnement : Faible bruit de fond
- | Dimensions : 292 × 163 × 23 mm
- | Amplificateur externe : 154 × 110 × 46 mm
- | Montage : Mural avec supports inclus
- | Contrôle directionnel de qualité professionnelle



SCANNER POUR VOIR EN
LIGNE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand-Duché de Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com