Power Max

कठिन वातावरणों के लिए हाई-पावर समाधान



DESIGNED IN

Belgium

इस उत्पाद के बारे में

उँची छतों (3-6m) और व्यस्त बैकग्राउंड शोर वाले वातावरण के लिए उन्नत दिशात्मक स्पीकर। 85dB की शक्तिशाली, केंद्रित ध्वनि उत्कृष्ट दिशात्मक नियंत्रण के साथ देता है। आदर्श पोजिशनिंग के लिए माउंटिंग ब्रैकेट शामिल।

मुख्य विशेषताएँ



शक्तिशाली प्रदर्शन

उँची छत (3 से 6 मीटर) और व्यस्त बैकग्राउंड शोर के लिए इंजीनियर किया गया। 88±3 dB आउटपुट उत्कृष्ट दिशात्मक सटीकता के साथ, एम्बिएंट शोर को काटते हुए केंद्रित कवरेज देता है।

तकनीकी विवरण

हार्डवेयर

साउंड आउटपुट: 88±3 dB @ 1m/2KHz
साउंड प्रेशर लेवल: 85dB @ 1KHz @ 2 मीटर
आदर्श छत ऊँचाई: 3 से 6 मीटर
पर्यावरण: व्यस्त बैकग्राउंड शोर
आयाम: 292 × 163 × 23mm
एक्सटर्नल एम्पलीफायर: 154 × 110 × 46mm
माउंटिंग: शामिल ब्रैकेट के साथ वॉल-माउंटेड
कठिन स्थानों के लिए श्रेष्ठ दिशात्मक नियंत्र

ऑनलाइन देखने के लिए स्कैन करें

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com