Power Style 2

इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर सीलिंग स्पीकर



DESIGNED IN

Belgium

इस उत्पाद के बारे में

3 से 6 मीटर की छत ऊँचाई के लिए इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर वाला शक्तिशाली दिशात्मक स्पीकर। व्यस्त बैकग्राउंड शोर वाल ` वातावरण के लिए ऑल-इन-वन डिज़ाइन।

मुख्य विशेषताएँ



इंटीग्रेटेड डिज़ाइन

एक ही 54mm गहरे यूनिट में इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर के साथ 87±3 dB आउटपुट देता है। व्यस्त वातावरणों में हाई-सीलिंग (3-6m) के लिए सरल इंस्टॉलेशन के साथ परफेक्ट।

तकनीकी विवरण

हार्डवेयर

साउंड आउटपुट: 87±3 dB @ 1m/2KHz
साउंड प्रेशर लेवल: 85dB @ 1KHz @ 2 मीटर
छत ऊँचाई: 3 से 6 मीटर
पर्यावरण: व्यस्त बैकग्राउंड शोर
आयाम: Æ225 × 54mm (इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर)
इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर के साथ ऑल-इन-वन डिज़ाइन
छत / दीवार में इंटीग्रेटेड

ऑनलाइन देखने के लिए स्कैन करें

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com