

ALTOPARLANTI SPOTPHONICS

Max

Suono direzionale preciso per
soffitti standard



DESIGNED IN

Belgium

Informazioni sul prodotto

Altoparlante direzionale professionale per soffitti di altezza standard (2,6-3,5 m) in ambienti con basso rumore di fondo. Erega 83 dB di audio focalizzato con direttività eccezionale. Include staffe di montaggio orientabili per un posizionamento preciso.

Caratteristiche principali



Ideale per spazi standard

Perfetto per soffitti standard (2,6–3,5 m) con basso rumore di fondo. Erega 80 ± 3 dB con controllo direzionale eccellente, assicurando che l'audio raggiunga solo il pubblico desiderato.

Specifiche tecniche

HARDWARE

- | Output audio: 80 ± 3 dB @ 1 m/2 kHz
- | Livello di pressione sonora: 83 dB @ 1 kHz @ 2 metri
- | Altezza soffitto ottimale: 2,6–3,5 metri
- | Ambiente: basso rumore di fondo
- | Dimensioni: 292 × 163 × 23 mm
- | Amplificatore esterno: 154 × 110 × 46 mm
- | Montaggio: a parete con staffe incluse
- | Controllo direzionale di livello professionale

Altre caratteristiche

NOTES



SCANSIONA PER VEDERE
ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Granducato di Lussemburgo

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com