

指向性スピーカー

Max

通常の天井用の正確な指向性-
サウンド



DESIGNED IN

Belgium

この製品について

低背景ノイズ環境での通常天井高(2.6-3.5m)用に設計されたプロフェッショナル指向性スピーカー。

優れた指向性で83dBの集中オーディオを提供。正確な位置決めのための旋回ベース取り付けブラケットを含みます。

主な機能



標準スペースに最適

低背景ノイズの通常の天井高(2.6～3.5メートル)に最適。80±3dBを優れた指向性制御で提供し、オーディオが意図した聴衆のみに到達することを保証。

技術仕様

ハードウェア

- 音出力:80±3 dB @ 1m/2KHz
- 音圧レベル:83dB @ 1KHz @ 2メートル
- 最適天井高:2.6〜3.5メートル
- 環境:低背景ノイズ
- 寸法:292 × 163 × 23mm
- 外部アンプ:154 × 110 × 46mm
- 取り付け:含まれるブラケット付き壁掛け
- プロフェッショナルグレードの指向性制御



スキャンしてオンライン-
で表示

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
ルクセンブルク大公国

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com