Max

일반 천장용 정밀 지향성 사운드



DESIGNED IN

Belgium

이 제품 소개

낮은 배경 소음 환경의 일반적인 천장 높이(2.6–3.5m)를 위해 설계된 전문 지향성 스피커입니다. 뛰어난 지향성으로 83dB의 집중된 오디오를 제공합니다. 정확한 설치를 위한 회전형 마운트 브래킷이 포함됩니다.

주요 기능



표준 공간에 최적

낮은 배경 소음의 일반적인 천장 높이(2.6~3.5m)에 최적입니다. 80±3 dB를 뛰어난 지향성 제어로 전달해 의도한 청중에게만 소리가 도달하도록 합니다.

기술 사양

HARDWARE

음압 출력: 80±3 dB @ 1m/2KHz

음압 레벨: 83dB @ 1KHz @ 2m

최적 천장 높이: 2.6~3.5m

환경: 낮은 배경 소음

크기: 292 × 163 × 23mm

외부 앰프: 154 × 110 × 46mm

장착: 포함된 브래킷으로 벽면 설치

전문급 지향성 제어

스캔하여 온라인으로 보기

look

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com