Look2Sanitise

Professionell UV-C-Sterilisatioun fir AV-Equipement



DESIGNED IN

Belgium

Iwwer dëst Produkt

Sterilisatiounsléisung fir dauerhafte 24/7-Betrib. Mat duebeler AC- an DC-Stroumversuergung fir kontinuéierleche Betrib ouni Stroumbeschränkungen. Desinfizéiert bis zu 49 Audio-Guiden gläichzäiteg mat 99,99% Wierksamkeet géint all Bakterien a Viren, inklusiv COVID-19.

PROJETEN AUS DER PRAXIS



UDOVERSUM

HAMBURG, DÄITSCHLAND

Haaptfunktiounen



Akkuflexibilitéit

Betrib mat nofëllbaren Akkuen fir e ganze Dag. Einfach ze placéieren an am Site ze beweegen, ouni duerch Stroumkabelen ageschränkt ze sinn. Brancheféierend Portabilitéit fir maximal betriblech Flexibilitéit.




Bewäert UV-C-Technologie

Am Labo nogewisen: eliminéiert 99,99% vun alle Keimen, Bakterien a Viren, inklusiv COVID-19. Fortgeschratt LED-UV-C-Technologie liwwert an nëmmen 5 Minutten eng Dosis vu 186.000 µW·s/cm² -



Grouss Kapazitéit

Grouss Sterilisatiounsberäich fir bis zu 49 Audio-Guiden gläichzäiteg. Upassbar transparent Acrylbasen erméiglechen, datt UV-C-Stralen all Uewerflächen erreechen a komplett Sterilisatioun



Sécher a benotzerfrëndleche Betrib

Einfach den Deckel zoumaachen, fir d'Sterilisatioun ze starten. D'UV-Liicht funktionéiert nëmmen, wann d'Gerät zou ass, a verhënnert all Stralenexpositioun. Eng extern LED-Anzeige weist de Prozessstatus fir e

Technesch Spezifikatiounen

SOFTWARE

- Agebaute Steierlogik mat astellbarer Zyklusdauer
- Automateschen Zyklusstart beim Zoumache vum Deckel
- Interlock-Logik verhënnert UVC-Aktivéierung wann d'Box op ass

HARDWARE

- UVC (UV-C) Sterilisatiounstechnologie, UVC-Wellelängt: 253,7 nm
- UVC-Lampeleeschtung: 8 W; Nominell Liewensdauer vun der UVC-Lamp: 9.000 Stonnen
- Geliwwert UVC-Dosis (5 Min): ≈186.000 µW·s/cm²
- Kapazitéit: bis zu 49 Audioguiden pro Zyklus
- Ganz zou, bannenzeg reflektéierend Sterilisatiounschamber; UVC-Aktivéierung nëmmen wa...
- Sterilisatiounszäit: 1 ~ 30 Minutten (max) pro Sessioun; Recommandéiert Sterilisatiou...
- Duebel Stroumversuergung: AC + DC; AC-Input: AC 100-240V/0.2A; Type-C-Input: 5V/3A
- Betrib mat opluedbarem Batterie; Batteriekapazitéit: 40000mAh/3.7V 148Wh; Batterieaut...
- Dimensiounen a Gewiicht: L 605 x B 355 x H 305 mm, 11,5 kg
- CE-zertifizéiert, FCC-zertifizéiert

Méi Funktiounen



Villsäiteg Uwendungen

Upassbar Acrylbasen passen sech u verschidde Geräteformen un. Perfekt fir Headsets, Fernbedienungen, Tastaturen, Handyen, Brëller an all Gerät, dat an d'Sterilisatiounskummer passt.



Professionell Zertifizéierungen

CE- an FCC-zertifizéiert. Dedizéierten Clientssupport fir Zouverlässegkeet an d'Anhale vun internationale Standarden.

SCANNEN FIR ONLINE
UNZEKUCKEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groussherzogtum Lëtzebuerg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com