SPOTPHONICS LAUTSPRECHER

Power Max

Staark Léisung fir usprochsvoll Ëmfeld



DESIGNED IN

Belgium

Iwwer dëst Produkt

Verbesserten Richtlautspeaker fir héich Plafongen (3-6 m) an Ëmfeld mat vill Hannergrondgeräischer. Liwwert 85 dB kräftegen, fokusséierten Toun mat exzellenter Richtwierkung. Inclus Montagehalterungen fir optimal Positiounéierung.

Haaptfunktiounen



Staark Performance

Entwéckelt fir héich Plafongen (3 bis 6 Meter) an vill Hannergrondgeräischer. Liwwert 88±3 dB mat aussergewéinlecher Richtpräzisioun a setzt sech géint Ëmfeldgeräischer duerch, wärend d'Ofdeckung

Technesch Spezifikatiounen

HARDWARE

Schallpegel: 88±3 dB @ 1m/2KHz
Schalldruckpegel: 85 dB @ 1KHz @ 2 Metern
Optimal Plafongshéicht: 3 bis 6 Meter
Ëmfeld: Vill Hannergrondgeräischer
Dimensiounen: 292 × 163 × 23 mm
Externe Verstärker: 154 × 110 × 46 mm
Montage: Wandmontage mat abegraffene Halterungen
Iwwerleeën Richtwierkung fir usprochsvoll Raim

SCANNEN FIR ONLINE
UNZEKUCKEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groussherzogtum Lëtzebuerg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com