

SPOTPHONICS LAUTSPRECHER

Style 75

Diskret Richtschall-Eleganz



DESIGNED IN

Belgium

Iwwer dëst Produkt

Schlanken, ästhetesche Richtlautspeaker fir nahtlos Integratioun a Plafongen a Maueren.
Perfekt fir normal Plafongshéichten (2,6-3,5 m) bei niddrege Hannergrondgeräischer.

Haaptfunktione



Onsiichtbar Integratioun

Ultra-schlanken 13-mm-Profil mat
145-mm-Duerchmesser verschwénnt a Plafongen a
Maueren. Liwwert 75 dB fokusséierten Toun a erhält
d'ästhetesch Integritéit vun Ärem Raum.

Technesch Spezifikatiounen

HARDWARE

- | Schallpegel: 75 dB
- | Schalldruckpegel: 75 dB @ 1KHz @ 2 Metern
- | Optimal Plafongshéicht: 2,6 bis 3,5 Meter
- | Ëmfeld: Niddreg Hannergrondgeräischer
- | Ultra-schlanken Design: $\varnothing 45 \times 13$ mm
- | Externe Verstärker: $154 \times 110 \times 46$ mm
- | A Plafong/Mauer integréiert
- | Ästhetesch ronnen Design

Méi Funktiounen

NOTES



SCANNEN FIR ONLINE
UNZEKUCKEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groussherzogtum Lëtzebuerg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com