
Style 75

Diskret Richtschall-Eleganz



DESIGNED IN

Belgium

Iwwer dëst Produkt

Schlanken, ästhetesche Richtlautspeaker fir nahtlos Integratioun a Plafongen a Maueren. Perfekt fir normal Plafongshéichten (2,6-3,5 m) bei niddrege Hannergrondgeräischer.

Haaptfunktiounen



Onsiichtbar Integratioun

Ultra-schlanken 13-mm-Profil mat 145-mm-Duerchmiesser verschwënnt a Plafongen a Maueren. Liwwert 75 dB fokusséierten Toun a erhält d'ästhetesch Integritéit vun Ärem Raum.

Technesch Spezifikatiounen

HARDWARE

Schallpegel: 75 dB
Schalldruckpegel: 75 dB @ 1KHz @ 2 Metern
Optimal Plafongshéicht: 2,6 bis 3,5 Meter
Ëmfeld: Niddreg Hannergrondgeräischer
Ultra-schlanken Design: ϕ 145 × 13 mm
Externe Verstärker: 154 × 110 × 46 mm
A Plafong/Mauer integréiert
Ästhetesch ronnen Design

SCANNEN FIR ONLINE
UNZEKUCKEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groussherzogtum Lëtzebuerg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com