

— ACCESSOIRES

Look2Sanitise

Professionele UV-C sterilisatie voor
AV-apparatuur



DESIGNED IN

Belgium

Over dit product

Sterilisatieoplossing ontworpen voor meedogenloze, 24/7 operatie. Beschikt over dubbele AC en DC voedingsmogelijkheden voor continue werking zonder stroombeperkingen. Sanitiseert tot 49 audiogidsen tegelijkertijd met 99,99% effectiviteit tegen alle bacteriën en virussen, inclusief COVID-19.

ECHTE PROJECTEN



UDOVERSUM

HAMBURG, DUITSLAND

Belangrijkste kenmerken



Batterij-Aangedreven Flexibiliteit

Werkt op oplaadbare batterijen met hele dag werking. Gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen in uw locatie zonder beperkt te worden door stroomkabels. Marktleidende draagbaarheid voor




Bewezen UV-C Technologie

Laboratorium bewezen om 99,99% van kiemen, bacteriën en virussen te elimineren, inclusief COVID-19. Geavanceerde LED UV-C technologie levert een dosering van $186.000 \text{ W}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$ in slechts 5



Grote Capaciteit

Aanzienlijk sterilisatiegebied biedt plaats aan tot 49 audiogidsen tegelijkertijd. Aanpasbare transparante acryl bases laten UV-C stralen alle oppervlakken bereiken voor volledige sterilisatiedekking.



Veilige & Gebruiksvriendelijke Bediening

Sluit gewoon de doos om sterilisatie te activeren. UV-licht werkt alleen wanneer de doos gesloten is, waardoor blootstelling aan schadelijke straling wordt voorkomen. Externe LED-indicator toont

Technische specificaties


SOFTWARE

- | Ingebouwde besturingslogica met instelbare cyclusduur
- | Automatische cyclusstart bij sluiten van het deksel
- | Interlock-logica voorkomt UVC-activatie wanneer open

HARDWARE

- | UVC (UV-C)-sterilisatietechnologie, UVC-golflengte: 253,7 nm
- | UVC-lampvermogen: 8 W; Nominale levensduur van de UVC-lamp: 9.000 uur
- | Afgeleverde UVC-dosis (worst case, 10 min): #86.000 ¼-W·s/cm²
- | Capaciteit: tot 49 audiogidsen per cyclus
- | Volledig afgesloten, intern reflecterende sterilisatiekamer; UVC-activatie alleen wan...
- | Sterilisatietijd: 1 ~ 30 minuten (max) per sessie; Aanbevolen sterilisatietijd: 5 min...
- | Dubbele voeding: AC + DC; AC-ingang: AC 100-240V/0.2A; Type-C-ingang: 5V/3A
- | Werking op oplaadbare batterij; Batterijcapaciteit: 40000mAh/3.7V 148Wh; Batterijauto...
- | Afmetingen en gewicht: L 605 x B 355 x H 305 mm, 11,5 kg
- | CE-gecertificeerd, FCC-gecertificeerd

Meer functies



Veelzijdige Toepassingen

Aanpasbare acryl bases passen zich aan aan verschillende apparaatvormen. Perfect voor headsets, afstandsbedieningen, toetsenborden, mobiele telefoons, brillen en alle apparatuur die in de



Professionele Certificeringen

CE en FCC gecertificeerd. Toegewijde klantenondersteuning, waardoor betrouwbaarheid en naleving van internationale normen wordt gewaarborgd.



SCAN OM ONLINE TE
BEKIJKEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groothertogdom Luxemburg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com