

ACCESSOIRES

Smart Charger

Laad, update en synchroniseer uw
apparatenpark automatisch



DESIGNED IN

Belgium

Over dit product

Netwerkgekoppelde lader met 20 sleuven voor de audiogidsen Trend, Style, Mini Trend en Mini Style. De lader houdt apparaten opgeladen, downloadt automatisch de nieuwste inhoud uit Look2Guide CMS en stuurt bezoekersstatistieken live naar uw webplatform.

ECHTE PROJECTEN



Immersieve Vincent van Gogh-tentoonstelling

BRATISLAVA, SLOWAKIJE



Kandinsky: De Muziek van Kleuren


PARIJS, FRANKRIJK



Mont Saint-Michel Abdij

NORMANDIË, FRANKRIJK

Belangrijkste kenmerken



Automatische CMS-updates

Sluit de lader via Ethernet aan en de nieuwste inhoud en apparaatstuurprogramma's worden automatisch uit Look2Guide CMS gedownload. Zo blijft elk apparaat actueel met minimale handelingen door



Live bezoekersstatistieken

Gebruiksstatistieken worden automatisch via internet verstuurd en zijn live zichtbaar in Look2Guide. De synchronisatiefrequentie is instelbaar tot elke 10 minuten.



Modulair laden van 20 apparaten

Laad maximaal 20 audiogidsen tegelijk op in magnetische sleuven, in een compact en stapelbaar ontwerp. Plaats units naast of op elkaar om de installatie uit te breiden.



Offline bijwerken via USB

Moet u zonder netwerk werken? Werk inhoud of stuurprogramma's offline bij via de USB-poort en houd het apparatenpark actief bij beperkte internettoegang.

Technische specificaties

SOFTWARE

- | Automatische downloads uit Look2Guide CMS via Ethernet
- | Live statistieken beschikbaar in het Look2Guide-webplatform
- | Instelbare synchronisatiefrequentie tot elke 10 minuten
- | Inhoud en stuurprogramma's op afstand bijwerken via internet
- | Inhoud en stuurprogramma's offline bijwerken via USB
- | Browsergebaseerd CMS met beheer van administrators en gebruikers

HARDWARE

- | 20 magnetische laadposities voor compatibele audiogidsen
- | Compatibel met Trend, Style, Mini Trend en Mini Style
- | Verticaal stapelbaar of naast elkaar te plaatsen
- | Ethernetverbinding met dynamische IP-configuratie
- | Ingangsspanning: 110 V / 220 V
- | Afmetingen: 26 × 38 × 42 cm
- | Nettogewicht: 8,1 kg (9 kg met verpakking)
- | Vereiste ventilatieruimte: 15 tot 20 cm
- | Fysieke bediening voor bestanden ophalen, updatemodus en reset
- | Certificeringen: CE, FCC, RoHS

Meer functies



Gebouwd voor dagelijks gebruik

Ontworpen voor professioneel dagelijks gebruik met statusleds, knoppen voor voeding en reset, vervangbare modulaire laadpoorten en naleving van CE, FCC en RoHS.



SCAN OM ONLINE TE
BEKIJKEN

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Groothertogdom Luxemburg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com