

SPOTPHONICS-HØYTTALERE

Max

Presis retningslyd for vanlige tak



DESIGNED IN

Belgium

Om dette produktet

Profesjonell retningshøytaler designet for vanlige takhøyder (2,6–3,5 m) i miljøer med lav bakgrunnsstøy. Leverer 83 dB fokusert lyd med eksepsjonell direksjonalitet. Inkluderer svingbare monteringsbraketter for presis posisjonering.

Nokkelfunksjoner



Optimal for standardrom

Perfekt for vanlige takhøyder (2,6 til 3,5 meter) med lav bakgrunnsstøy. Leverer 80 ± 3 dB med eksepsjonell retningskontroll, slik at lyden bare når publikumet du ønsker.

Tekniske spesifikasjoner

HARDWARE

- | Lydutgang: 80±3 dB @ 1 m/2 kHz
- | Lydtrykknivå: 83 dB @ 1 kHz @ 2 meter
- | Optimal takhøyde: 2,6 til 3,5 meter
- | Miljø: Lav bakgrunnsstøy
- | Mål: 292 × 163 × 23 mm
- | Ekstern forsterker: 154 × 110 × 46 mm
- | Montering: Veggmontert med medfølgende braketter
- | Retningskontroll på profesjonelt nivå

Flere funksjoner

NOTES



SKANN FOR A SE ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com