

— GŁOŚNIKI SPOTPHONICS

Max

Precyzyjny dźwięk kierunkowy do standardowych sufitów



DESIGNED IN

Belgium

O tym produkcie

Profesjonalny głośnik kierunkowy zaprojektowany dla standardowych wysokości sufitów (2,6–3,5 m) w łodowiskach o niskim poziomie hałasu tB. Dostarcza 83 dB skoncentrowanego dźwięku o wyjątkowej kierunkowości. Zawiera uchwyty montażowe z przegubem do precyzyjnego ustawienia.

Najważniejsze cechy



Optymalny dla standardowych przestrzeni

Idealny dla standardowych wysokości sufitów (2,6–3,5 m) przy niskim hałasie tła. Dostarcza 80 ± 3 dB z wyjątkową kontrolą kierunkową, zapewniając, że dźwięk dociera tylko do docelowej publiczności.

Specyfikacje techniczne

HARDWARE

- | Wyjście dźwięku: 80 ± 3 dB @ 1 m/2 kHz
- | Poziom ciśnienia akustycznego: 83 dB @ 1 kHz @ 2 metry
- | Optymalna wysokość sufitu: 2,6–3,5 m
- | Źródło dźwięku: niski bas
- | Wymiary: $292 \times 163 \times 23$ mm
- | Wzmacniacz zewnętrzny: $154 \times 110 \times 46$ mm
- | Montaż na ścianie z dołączonymi uchwyty
- | Kierunkowa kontrola dźwięku klasy profesjonalnej

Wiecej cech

NOTES



ZESKANUJ, ABY ZOBACZYĆ
ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com