Power Max

Wysokowydajne rozwiązanie dla wymagających środowisk



DESIGNED IN

Belgium

O tym produkcie

Wzmocniony głośnik kierunkowy zaprojektowany dla wysokich sufitów (3–6 m) i środowisk z głośnym tłem. Dostarcza 85 dB mocnego, skoncentrowanego dźwięku z doskonałą kontrolą kierunkową. Zawiera uchwyty montażowe do optymalnego ustawienia.

Najwazniejsze cechy



Mocna wydajność

Zaprojektowany dla wysokich sufitów (3–6 m) i głośnego tła. Dostarcza 88±3 dB z wyjątkową precyzją kierunkową, przebijając się przez hałas i utrzymując skoncentrowane pokrycie.

Specyfikacje techniczne

HARDWARE

Wyjście dźwięku: 88±3 dB @ 1 m/2 kHz
Poziom ciśnienia akustycznego: 85 dB @ 1 kHz @ 2 metry
Optymalna wysokość sufitu: 3–6 m
Środowisko: głośne tło
Wymiary: 292 × 163 × 23 mm
Wzmacniacz zewnętrzny: 154 × 110 × 46 mm
Montaż: na ścianie z dołączonymi uchwytami
Doskonała kontrola kierunkowa dla wymagających przestrzeni

ZESKANUJ, ABY
ZOBACZYĆ ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com