

ACESSÓRIOS

Look2Sanitise

Esterilização UV-C profissional para
equipamento AV



DESIGNED IN

Belgium

Sobre este produto

Solução de esterilização concebida para operação implacável, 24 horas por dia. Inclui capacidades de alimentação AC e DC para operação contínua sem limitações de energia. Sanitiza até 49 audioguias simultaneamente com 99,99% de eficácia contra todas as bactérias e vírus, incluindo COVID-19.

PROJETOS REAIS



UDOVERSUM

HAMBURGO, ALEMANHA

Principais recursos



Flexibilidade alimentada por bateria

Funciona com baterias recarregáveis com operação de dia inteiro. Fácil de colocar e mover pelo seu espaço sem ficar limitado por cabos de alimentação. Portabilidade líder no setor para




Tecnologia UV-C comprovada

Comprovado em laboratório para eliminar 99,99% de germes, bactérias e vírus incluindo COVID-19. A tecnologia LED UV-C avançada fornece uma dose de 186.000 $\text{W}\cdot\text{s}/\text{cm}^2$ em apenas 5 minutos - excedendo



Grande capacidade

A ampla área de esterilização acomoda até 49 audioguias simultaneamente. Bases de acrílico transparente personalizáveis permitem que os raios UV-C atinjam todas as superfícies para cobertura



Operação segura e fácil de usar

Basta fechar a caixa para ativar a esterilização. A luz UV só funciona quando a caixa está fechada, evitando qualquer exposição a radiação nociva. O indicador LED externo mostra o estado do processo

Especificações técnicas


SOFTWARE

- | Lógica de controle embarcada com duração de ciclo ajustável
- | Início automático do ciclo ao fechar a tampa
- | Lógica de intertravamento impede a ativação UVC quando aberto

HARDWARE

- | Tecnologia de esterilização UVC (UV-C), Comprimento de onda UVC: 253,7 nm
- | Potência da lâmpada UVC: 8 W; Vida útil nominal da lâmpada UVC: 9.000 horas
- | Dose UVC entregue (pior caso, 10 min): ~~186.000~~ **186.000** W·s/cm²
- | Capacidade: até 49 audioguias por ciclo
- | Câmara de esterilização totalmente fechada com interior refletivo; Ativação UVC apenas...
- | Tempo de esterilização: 1 ~ 30 minutos (máx.) por sessão; Tempo de esterilização reco...
- | Alimentação dupla: AC + DC; Entrada AC: AC 100-240V/0.2A; Entrada Type-C: 5V/3A
- | Operação com bateria recarregável; Capacidade da bateria: 40000mAh/3.7V 148Wh; Autono...
- | Dimensões e peso: C 605 x L 355 x A 305 mm, 11,5 kg
- | Certificado CE, Certificado FCC

Mais recursos



Aplicações versáteis

Bases de acrílico personalizáveis adaptam-se a diferentes formatos de equipamentos. Perfeito para fone de ouvido, comandos, teclados, celulares, óculos e qualquer equipamento que caiba na câmara



Certificações profissionais

Certificado CE e FCC. Apoio ao cliente dedicado, garantindo fiabilidade e conformidade com normas internacionais.



ESCANEE PARA VER
ONLINE

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Grand Duchy of Luxembourg

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com