Look2Sanitise

Профессиональная UV-C стерилизация AV-оборудования



DESIGNED IN

Belgium

О продукте

Решение для санитарной обработки, рассчитанное на круглосуточную работу. Два варианта питания AC и DC для непрерывной работы без ограничений по энергии. Одновременно санирует до 49 аудиогидов с эффективностью 99.99% против бактерий и вирусов, включая COVID-19.

РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



UDOVERSUM

ГАМБУРГ, ГЕРМАНИЯ

Ключевые особенности



Батарейная мобильность

Работает от перезаряжаемых батарей весь день. Легко размещать и перемещать без привязки к кабелям питания. Лучшая в отрасли портативность для максимальной гибкости.




Проверенная UV-C технология

Лабораторно подтверждена эффективность 99.99% против микробов, бактерий и вирусов, включая COVID-19. Продвинутая LED UV-C технология обеспечивает дозу 186,000 μW·s/cm²



Большая вместимость

Обширная зона стерилизации позволяет одновременно обрабатывать до 49 аудиогидов. Прозрачные акриловые основания пропускают UV-C лучи ко всем поверхностям для полной



Безопасная и удобная эксплуатация

Просто закройте короб, и начнётся стерилизация. UV-свет работает только при закрытой крышке, исключая вредное излучение. Внешний LED--индикатор показывает статус процесса.

Технические характеристики

ПО

- Встроенная логика управления с регулируемой длительностью цикла
- Автоматический запуск цикла при закрытии крышки
- Логика блокировки предотвращает активацию UVC при открытии

ОБОРУДОВАНИЕ

- Технология стерилизации UVC (UV-C), Длина волны UVC: 253,7 нм
- Мощность лампы UVC: 8 Вт; Номинальный срок службы лампы UVC: 9 000 часов
- Поставляемая доза UVC (5 мин): ≈186 000 μW·s/cm²
- Вместимость: до 49 аудиогидов за цикл
- Полностью закрытая, внутренне отражающая камера стерилизации; Активация UVC только пр...
- Время стерилизации: 1 ~ 30 минут (макс.) за сеанс; Рекомендуемое время стерилизации:...
- Двойное питание: AC + DC; Вход AC: AC 100-240V/0.2A; Вход Type-C: 5V/3A
- Работа от перезаряжаемой батареи; Емкость аккумулятора: 40000mAh/3.7V 148Wh; Автономн...
- Габариты и вес: Д 605 x Ш 355 x В 305 мм, 11,5 кг
- Сертифицировано CE, Сертифицировано FCC

Больше особенностей



Универсальные применения

Настраиваемые акриловые основания подходят для разных форм оборудования. Идеально для гарнитур, пультов, клавиатур, телефонов, очков и любого оборудования, помещающегося в камеру.



Профессиональные сертификаты

Сертификация CE и FCC. Поддержка клиентов обеспечивает надёжность и соответствие стандартам.

СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПРОСМОТРА ОНЛАЙН

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
Великое Герцогство Люксембург

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
sales@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com