

配件

Smart Charger

自動完成裝置充電、更新和同步



DESIGNED IN

Belgium

關於此產品

聯網式20槽充電器適用於Trend、Style、Mini Trend和Mini Style語音導覽器。它可保持裝置電量充足自動從Look2Guide CMS下載最新內容並將訪客統計資料即時上傳到您的網路平台。

真實案例



文森砵谷沉浸式展覽

斯洛伐克布拉提斯拉瓦



康丁斯基色彩的音樂


巴黎法國



Mont Saint-Michel Abbey

諾曼第法國

主要特點



CMS自動更新

透過Ethernet連線充電器後它會自動從Look2Guide CMS下載最新內容和裝置驅動程式讓所有裝置保持更新 - 同時減少工作人員的操作。



即時訪客統計

使用統計資料會透過網際網路自動上傳並可在Look2Guide-中即時檢視。同步頻率可設定為最快每10分鐘一次。



20臺裝置模組化充電

透過緊湊、可堆疊設計中的磁吸槽位 - 一次最多為20臺語音導覽器充電。裝置可並排或上下堆疊安裝埠離線更新內容或驅動程式 - 以配合不同的營運規模。



USB離線更新

需要在沒有網路的環境中工作可透過USB- 需要在沒有網路的環境中工作可透過USB- 即使網際網路連線受限也能保持裝置正常執行。

技術規格

軟體

- | 透過Ethernet從Look2Guide CMS自動下載內容
- | 向Look2Guide網路平台即時上傳統計資料
- | 同步頻率可設定為最快每10分鐘一次
- | 透過網際網路遠端更新內容和驅動程式
- | 透過USB離線更新內容和驅動程式
- | 基於瀏覽器的CMS支援管理員和使用者管理

硬體

- | 20個用於相容語音導覽器的磁吸充電槽
- | 相容Trend、Style、Mini Trend和Mini Style
- | 支援垂直堆疊或並排安裝
- | 支援動態IP設定的Ethernet連線
- | 輸入電壓110V / 220V
- | 尺寸26 × 38 × 42公分
- | 淨重8.1千克含包裝9千克
- | 所需通風空間15至20公分
- | 用於檔案獲取、更新模式和重置的實體控制
- | 認證CE、FCC、RoHS

更多功能



為日常營運而設計

適合專業日常使用配備狀態LED、-
電源和重置控制、可更換的模組化充電埠並符合-
CE、FCC和RoHS標準。



掃描以線上檢視

ADDRESS

10B route d'Arlon
7471 Saeul
盧森堡大公國

CONTACT

+32 485 94 10 14
+352 497 420 40
info@look2innovate.com

ONLINE

www.look2innovate.com